

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลนครอุบลราชธานี

แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเมืองนาอยู่ทันสมัย

ข. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอุบล - ตระการ 13 (แยก 1) (เสนอโดยชุมชนวังทอง)	- เพื่อก่อสร้างถนน ให้ดียิ่งขึ้น	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 3.00 - 4.50 ม. ยาว 104 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	238,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนได้รับการ ก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง
2	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยพโลชัย 5 (ด้านติดกำแพงเรือนจำ) (เสนอโดยชุมชนหลังโรงเรียนยาวเรศฯ2)	- เพื่อก่อสร้างระบบ ระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น	- ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ท่อขนาด ศก. 1.20 ม. ยาว 85 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	630,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ระบบระบายน้ำ ได้รับการก่อสร้าง ให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 สาย	- ระบบระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น	- สำนักช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยธรรมวิถี 2 (เสนอโดยชุมชนวิทยาลัย โปลีเทคนิค 2)	- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ให้ดียิ่งขึ้น	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 3.90 - 6.00 ม. ยาว 400 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	1,394,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	- สำนักช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยขยายกรู 4 (เสนอโดยชุมชนซอยขยายกรู 2.1 (2))	- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ระบบระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 1.00 - 6.60 ม. ยาว 285 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 ม.พร้อมบ่อพัก ในผิวจราจร ยาว 285 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	1,998,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนและระบบ ระบายน้ำได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - ระบบระบายน้ำ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	- สำนักช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยขยายงูร 2 (ช่วงซอยขยายงูร 2.1 - ซอยขยายงูร 4) (เสนอโดยชุมชนซอยขยายงูร 2.1 (1), (2))	- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ระบบระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.60 - 7.40 ม. ยาว 309 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,090 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ในผิวจราจรยาว 309 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	2,860,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนและระบบ ระบายน้ำได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - ระบบระบายน้ำ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	- สำนักช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยขยายงูร 2.2 (เสนอโดยชุมชนซอยขยายงูร 2.1 (1), (2))	- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ระบบระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.30 - 5.50 ม. ยาว 205 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 925 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ในผิวจราจรยาว 410 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนเทศบาล)	1,785,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนและระบบ ระบายน้ำได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - ระบบระบายน้ำ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	- สำนักช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ข้างหนองนาควาย (เสนอโดยชุมชนศาลาหนองนาควาย 1)	- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ระบบระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.80 - 11.00 ม. ยาว 32 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ในผิวจราจรยาว 32 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	96,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนและระบบ ระบายน้ำได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - ระบบระบายน้ำ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	- สำนักช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยเลี้ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 25/6) (เสนอโดยชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 2)	- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ระบบระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 3.80 - 4.00 ม. ยาว 112 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 418 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ในผิวจราจรยาว 118 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	754,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนและระบบ ระบายน้ำได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - ระบบระบายน้ำ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	- สำนักช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์รังฤทธิ ข้างวัดพลแพน (เสนอโดยชุมชนวัดพลแพน)	- เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ระบบระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น	- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. กว้าง 1.00 - 5.20 ม. ยาว 130 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. - ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ในผิวจราจรยาว 65 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	380,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	-	- ถนนและระบบ ระบายน้ำได้รับการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวน 1 สาย	- การสัญจรไป-มา มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย - ระบบระบายน้ำ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	- สำนักช่าง